

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Höhenbegrenzungssperre VANTAA Sperrbreite 8,0 m - 397.874

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite 8,0 m

Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß sowie einem mehrteiligen Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen, mit Antisitzschutz. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

lichte Durchfahrtshöhe : max. 3800 mm

Produkttyp : Höhenbegrenzung

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 4000 mm

Gewicht : 119 kg

Höhe über Flur : 4000 mm

Sperrbreite : 8,0 m

Breite : 8372 mm

zum Webshop

Höhenbegrenzungssperre VANTAA mit verstellbarer Durchfahrtshöhe und beweglicher Barriere

