



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2320 mm - 397.925



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS

pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2320 mm

Konstruktion:

- » extra schwere, solide Stahlkonstruktion
 - » stark erhöhte Vandalismusresistenz
 - » Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm max. Drehmoment
 - » gedämpfter Rücklaufanschlag vernichtet die Anschlag-Energie
 - » Rücklaufsperrsystem 3-fach einstellbar, linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend
 - » wartungsfreie Lagerungen
 - » stromloser Betrieb
- Lieferumfang:

Drehkreuzsäule mit Sperrarmen, Sperrkamm und Drittelkreis-Sperrgitter. Mit Übersteigschutz und ohne Bodenrahmen. Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Übersteigschutz : ja

Durchgangsbreite : 1420 mm

Sperrarme : 3 x 10 Stück

Sperrhöhe : 2320 mm

Material : Stahl

Ø : 3120 mm

Höhe über Flur : 2505 mm

Gesamthöhe : 2505 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 781 kg

zum Webshop

Behindertengerechtes Drehkreuz FESTOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, mit Übersteigschutz, in RAL 7016 anthrazitgrau

