




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Wegesperre MARAC**

Sperrbreite 3 m, mit Pendelstütze, rot - 398.074



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre MARAC

Sperrbreite 3 m, mit Pendelstütze, rot

Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) aus Stahl, gefederte höhenverstellbare Pendelstütze (-80/+180 mm) aus Aluminium. Einteiliger, rechteckiger Aluminium-Sperrbalken (108 x 46 mm) weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Zum Aufdübeln mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Form : rechteckig

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Funktionalität : schwenkbar

Balkenlänge : 3,33 m

Höhe über Flur : 1105 mm

Durchfahrtsbreite : 3,0 m

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Sperrbreite : 3,0 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 43 kg

**zum Webshop**

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 3020 verkehrsrot



Detail: Pendelstütze, silberfarbig eloxiert

