



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Gattersperre PERKO - schwenkbar**

Sperrbreite 2,0 m - 398.316



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gattersperre PERKO - schwenkbar

Sperrbreite 2,0 m

Pfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr 86 x 46 mm im lichten Abstand von 340 mm. Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Befestigungshinweis:

1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Material : Aluminium

Oberfläche : beschichtet

Produkt : Schranke

Schließung : Dreikantschloss und Profilzylinderschloss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Schlüssel : 3

Funktionalität : schwenkbar

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Sperrbreite : 2,0 m

Höhe : 1200 mm

Oberfläche : weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 30 kg

Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

