




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Seilbahn JORUN

ohne Startplattform, aus Holz und Edelstahl - 420.014



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn JORUN

ohne Startplattform, aus Holz und Edelstahl

Seilbahn bestehend aus 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Mit 2 gleich großen Stützelementen, wobei für 1 Stützelement die Montage auf eine Erhöhung von 1000 mm notwendig ist. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Die Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Gerät entspricht EN 1176. Der unten angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Material : Holz

Fallhöhe : 1000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fallhöhe : 1000 mm

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche : gehobelt

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Tiefe : 2100 mm

Gewicht : 350 kg

Platzbedarf : B 36600 x T 5100 mm

Breite : 33600 mm

Höhe über Flur : 3370 mm

Höhe : 3370 / 4370 mm

zum Webshop

Seilbahn JORUN ohne Startplattform

