

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Seilbahn JORUN

mit Startplattform, aus Holz und Edelstahl - 420.015

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbahn JORUN

mit Startplattform, aus Holz und Edelstahl

Seilbahn mit Startplattform zum Einbetonieren und 2 A-Stützelementen (80 x 140 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt, mit jeweils einer Stützenverlängerung aus Edelstahl. Die Seilbahn hat eine ca. 30 m freie Lauflänge, mit einem Pendelsitz aus Gummi, Seil mit Stahleinlage und Bremsfeder, Seilspanner sowie Rolle mit Bremsmechanismus. Mit 2 unterschiedlich großen Stützelementen für den ebenerdigen Aufbau. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Die Lieferung erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Gerät entspricht EN 1176. Der unten angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Material : Holz

Fallhöhe : 1000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : vormontiert

Fallhöhe : 1000 mm

Oberfläche : gehobelt

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Tiefe : 2550 mm

Platzbedarf : B 37150 x T 5550 mm

Breite : 34150 mm

Höhe über Flur : 3370 / 4370 mm

Höhe : 3370 / 4370 mm

Gewicht : 600 kg

zum Webshop

Seilbahn JORUN mit Startplattform



Seilbahn JORUN mit Startplattform



Seilbahn JORUN mit Startplattform

