



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Parkbügel BELUS

zum Einbetonieren, verschiedenschließend - 483.001



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel BELUS

zum Einbetonieren, verschiedenschließend

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Inkl. Befestigungsmaterial.

kippbar : ja

elektronische Steuerung : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Schlüssel : 3

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Überfahrhöhe : 80 mm

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Material : Stahl

Produkttyp : Parkbügel

Breite : 790 mm

Gewicht : 15 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

