



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten LORCA - klappbar

zum Einbetonieren - 483.031



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LORCA - klappbar

zum Einbetonieren

Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrrohr mit Schutzabdeckung aus Kunststoff, zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Anzahl Reflexstreifen : 2

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 10 kg

Herausnehmbar : nein

Anzahl Schlüssel : 3

Pfostenmaße : 60 x 60 mm

Anzahl Kettenösen : ohne

Form : quadratisch

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Überfahrhöhe : 80 mm

Material : Stahl

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Breite : 60 mm

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LORCA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren

