



ZIEGLER[®]


Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradständer ALABAMA

zum Einbetonieren, 5 Stellplätze - 483.041



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer ALABAMA

zum Einbetonieren, 5 Stellplätze

Stabile Stahlkonstruktion, Grundrahmen (40x40mm), mit Rundbügeln (Ø16mm) zum Aufschrauben. Seitlich mit Befestigungsfüßen aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON). Lieferung mit Bodenanker.

Nutzung : doppelseitig

Radabstand : 350 mm

Anlehnbügel : ohne

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 100 mm

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Höhe über Flur : 226 mm

Gewicht : 12 kg

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Reifenbreite : 52 mm

Höhe : 226 mm

Breite : 1626 mm

Tiefe : 510 mm

zum Webshop

Fahrradständer ALABAMA, 5 Stellplätze

