



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Freizeitüberdachung CISON

Feldanzahl 1 - 490.805

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Freizeitüberdachung CISON

Feldanzahl 1

Konstruktion:

Quadratrohrkonstruktion mit Beschattungssystem, Tisch und Sitzbänke aus Hartholz sind integriert.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Alle Holzteile sind wetterfest lasiert.

Dach:

Pultdach, Dachlamellen aus Holz.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Befestigung:

Zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/-0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Montage:

Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,20 kN/m²

Dachausführung : Doppelpultdach

Ausführung : Dachlamellen aus Holz

Gesamthöhe : 2186 mm

Entwässerung : frei abtropfend

Nutzung : doppelseitig

Dachbreite : 2100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachtiefe : 2491 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gewicht : 200 kg

zum Webshop