



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte NOVELLA

LED warmweiß, asymmetrische Lichtverteilung - 512.028



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte NOVELLA

LED warmweiß, asymmetrische Lichtverteilung

Runde Pollerleuchte inkl. 1 blendfreien U LED Modul (Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V) sowie mit einer Energieversorgungseinheit (1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V) aus Stahl, Pollerkopf aus Aluminium. Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähen PMMA RESIST mit Lamellenreflektor (innenliegendem satinierten Blendschutz). Die Energieversorgungseinheit inkl. Verteiler befindet sich im unteren Bereich der Pollerleuchte und ist mit einer abschließbaren Masttür ausgestattet, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Lichtaustritt : asymmetrisch
kippar : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Form : rund
Herausnehmbar : nein
LED : 13 Watt
Ø : 170 mm
Material : Stahl
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Pfostenmaße : Ø 170 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 33 kg

[zum Webshop](#)

Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer

