



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Versorgungspoller AUBEL

Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 - 512.072



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Versorgungspoller AUBEL

Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300

Energie- und Wasserversorgungspoller aus rundem Stahlrohr mit 2 Versorgungstüren (Höhe oben 600 mm, unten 400 mm) mit Scharnieren. Schließung mittels Dreikantschloss inkl. Dreikantschlüssel. Betrieb bei geschlossener Versorgungstür, sofern Schuko-Steckdosen genutzt werden. Betrieb bei offener Versorgungstür sofern CEEform Steckdosen genutzt werden. Zum Aufdübeln mit angeschweißter Flanschplatte Ø 420 mm bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Bestückung:

obere Tür -Kleinverteiler IP 44 mit:

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A / 1p / 250 V
- 1 CEEform Steckdose 16 A / 5p / 400 V
- 1 CEEform Steckdose 32 A / 5p / 400 V
- 4 Leitungsschutzschalter 16 A / 1p-C
- 1 Leitungsschutzschalter 16 A / 3p-C
- 1 Leitungsschutzschalter 32 A / 3p-C
- 1 Fehlerstromschutzschalter 63 A / 4 / 0,03 A
- 1 Anschlussklemme max. 5x25 mm²
- 1 Kabelverschraubung M 40 (Ø 22 - 32 mm)

untere Tür:

- 1 Auslaufventil 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer
- 1 Absperrventil 1/2" mit Entleerung
- 1 Anschlussvorbereitung 1/2"

Schließung : Dreikantschloss

versenkbar : nein

Schutzart : IP 44

Anzahl Schlüssel : 1

kipubar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Höhe über Flur : 1300 mm

Produkttyp : Poller

Kopfform : Rundkopf

Höhe : 1300 mm

Ausführung : für Energie- und Wasserversorgung

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Ø : 325 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 325 mm

Gewicht : 81 kg

zum Webshop

Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer



Versorgungspoller AUBEL zur Energie- und Wasserversorgung, Höhe 1300 mm, in DB 703 eisenglimmer

