

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß - 512.088



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 4000K warmweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Produkttyp : Pollerleuchte

Leuchtmittelart : LED

Material : Edelstahl

Form : rechteckig

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Pfostenmaße : 120 x 120 mm

Breite : 120 mm

Gewicht : 10 kg

kipubar : nein

Tiefe : 120 mm

Material Abdeckung : Plexiglas opal

Beleuchtung : großes LED Modul

Herausnehmbar : nein

Schutzart : IP 65

LED : 14,9 Watt

Oberfläche : pulverbeschichtet

Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß

Lichtaustritt : vierseitig

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Höhe : 900 mm

zum Webshop

Pollerleuchte PORNIC zum Aufdübeln, mit großem LED-Modul, in RAL 7012 basaltgrau

