


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Baumschutzrost TABER

B 2000 x B 2000 mm, Cortenstahl - 521.011





www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Baumschutzrost TABER

B 2000 x B 2000 mm, Cortenstahl

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt. Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,9 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion: Stahl

Höhe innen: 106 mm Höhe außen: 106 mm

Produkttyp: Baumschutzrost

Anlieferung: zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion: verzinkt

Breite innen: 900 mm Tiefe innen: 900 mm Material: Cortenstahl Breite außen: 2000 mm Tiefe außen: 2000 mm

Oberfläche: oxidiert (Corten)


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht: 300 kg

zum Webshop

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!

0 0	0		0					•	0		0	
e 0	•	0	•					0		0		0
0 0	0	0	0					ø	0	6	0	-
60	(0)	0	0	\circ	ø	\circ	W	0	0	0	io.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ù.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	è
00	•	0	Ø.	0	0	\circ	0	0	0	0	'n.	0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	b



City