




**ZIEGLER**®  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Baumschutzrost TABER**

B 2000 x T 2000 mm, pulverbeschichtet - 521.016



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Baumschutzrost TABER

## B 2000 x T 2000 mm, pulverbeschichtet

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Mit zwei verzinkten und pulverbeschichteten Fahrradanhängerbügeln (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102), welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,9 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion : Stahl  
Höhe innen : 106 mm  
Höhe außen : 106 mm  
Produkttyp : Baumschutzrost  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt  
Breite innen : 900 mm  
Tiefe innen : 900 mm  
Material : Stahl  
Gesamthöhe : 950 mm  
Breite außen : 2000 mm  
Tiefe außen : 2000 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 323 kg


**zum Webshop**



**Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!**



City



Garden