




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Baumschutzrost TABER

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet - 521.019



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost TABER

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet

Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Mit zwei verzinkten Fahrradanhängerbügeln (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102), welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,5 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.

Material Unterkonstruktion : Stahl

Höhe innen : 106 mm

Höhe außen : 106 mm

Produkttyp : Baumschutzrost

Tiefe innen : 700 mm

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt

Breite innen : 700 mm

Tiefe außen : 1500 mm

Breite außen : 1500 mm

Material : Stahl

Gesamthöhe : 950 mm


Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 200 kg


Befestigungsart : zum Einbetonieren

zum Webshop

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden