



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**Sperrpfosten ADULAR**  
zum Einbetonieren - 529.006



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sperrpfosten ADULAR

## zum Einbetonieren

Biegsamer, selbstaufrichtender Sperrpfosten aus vulkanisiertem und somit witterungsbeständigem Gummi in anthrazit. Zum Einbetonieren, Einbautiefe ca. 500 mm.

Integrierte Federtechnik : nein

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

kippter : ja

Ringtaille : ja

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren

Herausnehmbar : nein

Form : rund

Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen : ohne

Produkttyp : Pfosten

Material : Gummi

Überfahrhöhe : 190 mm

Anzahl Schlüssel : ohne

Kopfform : Kugelkopf gestaucht

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ø : 90 mm

Höhe : 1400 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Pfostenmaße : Ø 90 mm


Gewicht : 9 kg

**zum Webshop**

Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren in anthrazit



Sperrpfosten ADULAR zum Einbetonieren

