



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel - 531.113



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel aus Beton mit beweglicher verzinkter Stahlöse (Ø 20 mm) mit einem rutschsicheren geriffelten Kunststoffelement, um die Öse mit dem Fuß nach oben zu drehen. Durch diese einfache Fußbedienung werden schmutzige Hände beim Anheben der Öse vermieden. Zum Anschließen für Krad, Lastenrad und Fahrrad geeignet. Kein Hindernis auf Wegen, da die Öse automatisch einklappt und bündig mit der Geländeoberfläche ist. Einbau bodenbündig. Dank Standardformat (300 x 300 mm) Oberkante Betonplatte, kann dieser leicht in eine bestehende Pflasterung integriert werden. Anlieferung erfolgt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden (siehe Zubehör).

Material : Beton

Befestigungsart : Einbau bodenbündig

Überfahrhöhe : 14 mm

Produkttyp : Parkbügel

Farbe : hellgrau

Tiefe : 416 mm

Höhe : 200 mm

Breite : 316 mm

Gewicht : 48 kg

zum Webshop

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel



Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel



Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel



Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

