



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Lenkerhaltesystem APROPOS

6 Stellplätze, einseitig, verzinkt - 531.137



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lenkerhaltesystem APROPOS

6 Stellplätze, einseitig, verzinkt

Lenkerhaltesystem aus Stahl bestehend aus einem Querträger und zwei Rundrohrpfosten (Ø 48,3 mm). Zur Reihenaufstellung ist das Lenkerhaltesystem mit Anbauelementen (siehe Zubehör) beliebig erweiterbar. Die Lenkeraufhängungen sind mit einer schwarzen Kunststoffhülle überzogen, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. Direkt neben jeder Lenkeraufhängung ist ein Stahlbügel montiert, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Dank des Lenker-Parksystems ist die Reifenbreite sowie der Raddurchmesser nicht relevant. Das Lenkerhaltesystem ist zum Eingraben und Anpflastern mit Betonsockel (empfohlene Einbautiefe 420 mm). Die Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Radabstand : 375 mm

Tiefe : 1125 mm

Anzahl Stellplätze : 6 Stück

empfohlene Einbautiefe : 420 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe über Flur : 1300 mm

Einstellwinkel : 90°

Höhe : 1720 mm

Material : Stahl

Oberfläche : verzinkt

Radeinstellung : tief / hoch

Gewicht : 170 kg

Breite : 2250 mm

Befestigungsart : zum Eingraben

zum Webshop

Lenkerhaltesystem APROPOS einseitig, mit Betonsockel zum Eingraben, 6 Stellplätze, feuerverzinkt

