

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Leit- und Orientierungssystem KOROPI - direkt vom - Leit- und Orientie 532.066



www.ziegler-metall.at

## Leit- und Orientierungssystem KOROPI

Bestehend aus 8 Informationsschildern sowie einem Pfosten (Ø 78 mm) aus Aluminium. Informationsschilder standardmäßig unbeschriftet. System mit modernen, funktionalen Klemmhalterungen für einfache Montage der Informationsschilder in 2 verschiedenen Höhen. Der Pfosten und die Klemmhalterungen sind silberfarbig eloxiert. Alle Informationsschilder lackiert in RAL-Farbe nach Wahl. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Material: Aluminium

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche: eloxiert

Schildgröße B x H : 5 Stk. 650 x 150 / 3 Stk. 650 x 2000 mm

Anzahl Informationsschilder: 8 Stück

Höhe über Flur: 3000 mm

empfohlene Einbautiefe: 500 mm

Gewicht: 17 kg Tiefe: 650 mm Höhe: 3500 mm Breite: 650 mm

## zum Webshop