



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Reihenanlehnbügel SPRINGS

3er Einheit - 636.284



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reihenanlehnbügel SPRINGS

3er Einheit

Reihenanlehnbügel aus Stahlrohr (\varnothing 48 mm). Die Ecken sind abgerundet und in der Eckeninnenseite mit angeschweißten dünnen Querholmen (\varnothing 10 mm) ausgestattet, die zur Diebstahlsicherung der Fahrräder mittels handelsüblichem Schloss dienen. Das komplett zusammenlegbare Fahrradparksystem, bestehend aus 3 Anlehnbügeln mit beweglichen Gelenken und jeweils 2 Bodenschienen aus Flachstahl (80 x 8 mm), ist für eine gerade, wie auch für jede beliebig schräge Radeinstellung möglich. Der Bügelabstand beträgt in ausgezogener Länge ca. 900 mm. Für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten bestens geeignet. Durch die beliebige Aneinanderreihung der Elemente ist eine Endlosbauweise möglich. Das Fahrradparksystem ist zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anzahl Anlehnbügel : 3 Stück

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 6 Stück

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Rohr- \varnothing / Profilmaße : \varnothing 48 mm

Breite : 2100 mm

Tiefe : 800 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Gewicht : 41 kg

Höhe : 850 mm

zum Webshop

Reihenanlehnbügel SPRINGS, 3er-Einheit



Detail: Schraube zum Lösen der Bügel

