



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm - 684.148



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm

Extrem belastbarer Poller aus Stahl. Wandstärke 5,0 mm. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (350 x 350 x 15 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Nach dem Aufdübeln wird der Poller mit Beton befüllt. Nachdem der Poller befüllt worden ist, wird der Deckel aufgedreht bis dieser einrastet und somit fest fixiert ist.

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe : gelb-schwarz
kipubar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel



einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel

