

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm - 684.867

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Rammschutzpoller BESKYT

zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm

Extrem belastbarer Poller aus Stahl. Wandstärke 4,5 mm. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (250 x 250 x 15 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Nach dem Aufdübeln wird der Poller mit Beton befüllt. Nachdem der Poller befüllt worden ist, wird der Deckel aufgedreht bis dieser einrastet und somit fest fixiert ist.

Integrierte Federtechnik: nein

Ringtaille: nein versenkbar : nein

Oberfläche: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

kippbar : nein Schließung: ohne Form: rund

Herausnehmbar: nein Kopfform: Rundkopf Material: Stahl Produkttyp: Pfosten

Farbe: rot-weiß Breite: 194 mm Tiefe: 194 mm Ø: 194 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Ausführung: mit Beton oder Sand befüllbar

Höhe über Flur: 1200 mm

Höhe: 1200 mm

Pfostenmaße: Ø 194 mm

Gewicht: 42 kg

zum Webshop