



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rammschutzpoller BESKYT

zum Einbetonieren, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm - 684.868



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller BESKYT

zum Einbetonieren, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm

Extrem belastbarer Poller aus Stahl. Wandstärke 4,5 mm. Zum Einbetonieren. Nach dem Einbetonieren wird der Poller mit Beton befüllt. Nachdem der Poller befüllt worden ist, wird der Deckel aufgedreht bis dieser einrastet und somit fest fixiert ist.

Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippter : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel



einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel

