



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel HIMOS
zum Einbetonieren - 685.006



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel HIMOS

zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 48 mm) und Vierkantrrohr (60 x 40 mm). Stellraumtiefe 2000 mm.

Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Farbe : DB 703 eisenglimmer
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 / 60 x 40 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 820 mm

zum Webshop

Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren, in DB 703
eisenglimmer

