



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Höhe 60 mm - 764.000

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Höhe 60 mm

Für Richtgeschwindigkeit geringer als 30 Km/h. Mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen. Kölner Teller werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt. Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte 2-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen. Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden. Hinweis: Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene „Bodenwelle“ problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen. Um Kraftfahrer auf die „“ aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen.

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Aufkleben

Richtgeschwindigkeit : geringer als 30 Km/h

Höhendifferenz : 60 mm

Ø : 300 mm

Höhe : 60 mm

Gewicht : 3 kg

Farbe : silber

zum Webshop

