



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Abwehropoller ROCHELONGUE**

aus Kugelgraphitguss - 841.003



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Abwehropoller ROCHELONGUE

## aus Kugelgraphitguss

Abwehropoller aus Kugelgraphitguss mit einem abgesetzten Ring am Pollerkopf, lackiert. Der Poller ist zum Einbetonieren (Einbautiefe ca. 1000 mm). Ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton (ca. 1500 x 1000 x 1000 mm) einbetoniert und wird mit dem Poller fest verbunden. Nach dem Einbetonieren, kann der Poller von oben mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden, dadurch erhält der Poller eine extreme Stabilität. Anschließend wird der Pollerkopf aufgesetzt, und mit einem Spezialschlüssel (im Lieferumfang enthalten) verschlossen.

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

kippbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Material : Kugelgraphitguss

Gewicht : 130 kg

Oberfläche : lackiert

Höhe : 1585 mm

Höhe über Flur : 585 mm

Pfostenmaße : Ø 400 mm

**zum Webshop**

Abwehropoller ROCHELONGUE, in grau 2900 sable

