



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielkombination KIMI

944.022



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielkombination KIMI

Spielkombination mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem FSC®-zertifiziertem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Spielhaus, befestigt auf einem Eichenstamm (Ø 500 mm), mit Podest (Höhe 590 mm), farbigem Satteldach, Rutschrampe (ca. Länge 750 mm) und Seitenwandbelattung inkl. Fenster aus Robinienholz. Eine Kriechröhre (Ø 750 mm, Länge ca. 750 mm) aus Polyethylen verbindet das Spielhaus mit einem kleinen Podest (Höhe 200 mm) mit Aufstiegsmöglichkeit und kleiner Rutschrampe (Länge ca. 500 mm). Alle Podestflächen mit Riffeldiele aus Eiche, Rutschrampen aus farbigen HPL-Kunststoffpaneelen. Dach und Wandelemente sind, entsprechend Norm farbig lasiert. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich. Die Lieferung erfolgt vormontiert (Entladen bauseits mittels Stapler). Empfohlene Fundamentgrößen: 9 x L 400 x B 400 x T 800 mm, 5 x L 300 x B 300 x T 800 mm.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

FSC : ja

Material Konstruktion : Holz

Oberfläche Konstruktion : behandelt

Anlieferung : vormontiert

Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Robinie

Breite : 4000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 3400 mm

Fallhöhe : 590 mm

Empf. Altersgruppe : ab 1 Jahr

Höhe über Flur : 2600 mm

Tiefe : 3000 mm

Gewicht : 790 kg

Platzbedarf : B 6700 x T 5100 mm

zum Webshop

Spielkombination KIMI

