

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Sonnensegel BENEVENTO

quadratisch, Tuchgröße 6300 x 6300 mm - 954.072

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metallat BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Sonnensegel BENEVENTO

quadratisch, Tuchgröße 6300 x 6300 mm

Konstruktion:

Wetterfestes quadratisches Sonnensegel aus Tentmesh (Flächengewicht ca. 340 g/m²). Gewebebahnen verschweißt, Ränder umsäumt mit innenliegendem Edelstahlseil (Ø 6 mm). Verstärkte Ecken aus Edelstahl mit integriertem Dreiecksring sowie 3-Wege Edelstahlspannvorrichtung.

Sonnensegeltuch:

Wasser- und winddurchlässiges Tentmesh (Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE Garnen). Je nach Farbe werden die UV-Strahlen zwischen 91% und 98% und Sonnenstrahlen zwischen 77% und 96% reduziert. Das Sonnensegel wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe:

Tentmesh in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zur Pfostenbefestigung an Edelstahlmasten V2A (Ø 108 mm, komplett inkl. Rohrschelle, und Schäkel) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör.

Hinweis:

Das Sonnensegel ist nicht für Schneelasten ausgelegt und sollte im Winter abgenommen werden.

Form: quadratisch

Material Sonnensegel: Tentmech

Gesamttiefe: 7000 mm Tuchfläche: 36,4 m²

Seitenlängen Tuch: 6300 x 6300 mm

Gewicht: 13 kg

Gesamtbreite: 7000 mm

zum Webshop

Standardfarben Sonnensegel - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	aquamarine UVE 95%	bluebird UVE 95%	bright green UVE 91%
	driftwood UVE 94%	navy blue UVE 93%	orange swatch UVE 93%
化大价值的水价化准有的具有形态存在	stone UVE 95%	white UVE 92%	