



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Mittelmastschirm BIG BEN

Ø 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.169



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Mittelmastschirm BIG BEN

## Ø 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

### **Konstruktion:**

Robuster und langlebiger Mast Ø 84 mm (Wandstärke 5 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge (mit 8 Streben) 40 x 20 x 2 mm aus Aluminium mit extra langen U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.

### **Schirmtuch:**

Ausführung ProNature: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m<sup>2</sup>. Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung. Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

### **Oberfläche / Farbe:**

Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben.

### **Öffnung und Schließung:**

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

### **Befestigung:**

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

### **Lieferung:**

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit

Tuchausführung : ProNature

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufschrauben

Produkttyp : Sonnenschirm

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 2990 mm

Höhe Schirm (geschlossen) : 4000 mm

Maße (je Schirm) : Ø 5000 mm

Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

