

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank BIBIONE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank BIBIONE

Mit der Parkbank BIBIONE bietet ZIEGLER ein äußerst vandalismusresistentes Stadtmobiliar. Sitzfläche und Rückenlehne der dreisitzigen Rückenlehnenbank bestehen aus extrem stabilem, gehärtetem Drahtgitter, während die Füße aus 42 mm Stahlrohr gefertigt sind. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und nachträglich im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung für Kunststoffüberzüge auf Metall verleiht der Oberfläche eine extra hohe Schlag- und Abriebfestigkeit und hat zudem eine hervorragende Kälte- und Wärmeisolierung zur Folge, was für Stadtmöbel von besonderem Vorteil ist. Zudem wird bei der Kunststoffbeschichtung umweltfreundlich auf PVC verzichtet. Die Sitzbank mit Rückenlehne überzeugt als Außenmobiliar im dezenten Design und eignet sich deshalb zur vielfältigen Freiraumausstattung, z. B. von Einkaufszentren, Fußgängerzonen oder Parkanlagen. Dank einer Sitzfläche von 1,80 m können bis zu 3 Personen bequem eine Pause einlegen und auf dieser bequemen Parkbank ein wenig verweilen. Stadtmöbel, wie die BIBIONE sind es, die unser Stadtbild auf eine schlichte, aber charmante Weise verschönern.

Konstruktion:

- » aus Präzisions-Stahlrohr Ø 38 mm
- » Sitzfläche und Rückenlehne mit Drahtgitter aus gehärtetem Stahldraht, Stärke 3,5 mm, mit Designraster 15 x 15 mm und 30 x 15 mm
- » Füße aus Stahlrohr Ø 42 mm

» Stahlteile feuerverzinkt und nachträglich im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet (Beschichtungsstärke 350 µm) in Standardfarben

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw.
- » zum freien Aufstellen (mit Kunststoffgleitern)

Anlieferung:

- » zerlegt auf Palette

Allgemeine Merkmale

Material Auflage : Drahtgitter

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Sitzbreite : 1800 mm

Anlieferung : zerlegt

Armlehnen : nein

Material Unterkonstruktion : Stahl

Breite : 1800 mm

Produkttyp : Sitzbank

Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet

Sitzhöhe : 485 mm

Höhe über Flur : 874 mm

Sitztiefe : 430 mm

Höhe : 874 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

113.247 Sitzbank BIBIONE mit Rückenlehne



Material Auflage : Drahtgitter
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Rückenlehne : ja
Sitzbreite : 1800 mm
Anlieferung : zerlegt
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 1800 mm
Produkttyp : Sitzbank
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitzhöhe : 485 mm
Höhe über Flur : 874 mm
Gewicht : 47 kg
Sitztiefe : 430 mm
Höhe : 874 mm
Tiefe : 682 mm

zum Webshop

113.246 Sitzbank BIBIONE mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Sitzbreite : 1800 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Armlehnen : nein
Material Unterkonstruktion : Stahl
Breite : 1800 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Produkttyp : Sitzbank
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitzhöhe : 485 mm
Höhe über Flur : 874 mm
Gewicht : 49 kg
Sitztiefe : 430 mm
Tiefe : 605 mm
Höhe : 874 mm

zum Webshop

Sitzbank BIBIONE zum Einbetonieren, in RAL 9006
weißaluminium



Sitzbank BIBIONE zum Einbetonieren, in RAL 9006
weißaluminium



Sitzbank BIBIONE, frei aufstellbar, in DB 703
eisenglimmer



Sitzbank BIBIONE zum Einbetonieren, in RAL 9006
weißaluminium



<div id="container" class="container">Sitzbank
BIBIONE zum Einbetonieren, in DB 703
eisenglimmer</div></div>

