ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anschließbügel MOTU

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschließbügel MOTU

Konstruktion:
Anschließbügel aus Beton mit beweglicher Stahllöse (Ø 20 mm) mit einem rutschsicheren geriffelten Kunststoffelement, um die Öse mit dem Fuß nach oben zu drehen. Durch diese einfache Fußbedienung werden schmutzige Hände beim Anheben der Öse vermieden. Zum Anschließen für Krad, Lastenrad und Fahrrad geeignet. Kein Hindernis auf Wegen, da die Öse automatisch einklappt und bündig mit der Geländeoberfläche ist.
Oberfläche / Farbe:
Stahlteile verzinkt, Kunststoff schwarz.
Befestigungsart:
Einbau bodenbündig. Dank Standardformat (300 x 300 mm) Oberkante Betonplatte, kann dieser leicht in eine bestehende Pflasterung integriert werden.
Anlieferung:
Erfolgt auf Palette. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik benötigt. Die Entladung kann gegen Mehrpreis dazu gebucht werden.

Allgemeine Merkmale
Material : Beton
Befestigungsart : Einbau bodenbündig
Überfahrhöhe : 14 mm
Produkttyp : Parkbügel
Farbe : hellgrau
Tiefe : 416 mm
Höhe : 200 mm
Breite : 316 mm
Gewicht : 48 kg

531.113 Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Material : Beton
Befestigungsart : Einbau bodenbündig
Überfahrhöhe : 14 mm
Produkttyp : Parkbügel
Farbe : hellgrau
Tiefe : 416 mm
Höhe : 200 mm
Breite : 316 mm
Gewicht : 48 kg

zum Webshop

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel

Anschließbügel MOTU mit Stahlbügel