



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rammschutzpoller GOMERA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller GOMERA

Der Poller GOMERA zeigt sich funktional und robust. Für Gemeinden und Stadträte, die Ihre Straßen und Parkplätze sicherer und übersichtlicher gestalten wollen, ist diese Absperrung eine gute Wahl. GOMERA ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und in Standardfarben pulverbeschichtet. Das obere Ende des Pollers ziert ein halbrunder Kopf, der aus schwarzgrauem Aluminiumguss besteht. Der Pfosten kann Einbetoniert oder mit einer Fußplatte aufgedübelt werden.

Konstruktion:

- » runder Poller aus Stahl mit Kopf aus Aluminiumguss **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben
- » Aluminiumteile pulverbeschichtet in Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (200 x 200 mm)

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm

297.007 Rammschutzpoller GOMERA zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein

Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 25 kg
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.006 Rammschutzpoller GOMERA zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 19 kg
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.004 Rammschutzpoller GOMERA zum Einbetonieren mit Bodenanker



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein

Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 25 kg
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Rammschutzpoller GOMERA zum Einbetonieren</div>



Rammschutzpoller GOMERA zum Aufdübeln



Rammschutzpoller GOMERA zum Aufdübeln

