



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rammschutzpoller GOMERA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller GOMERA

Der Poller GOMERA zeigt sich funktional und robust. Für Gemeinden und Stadträte, die Ihre Straßen und Parkplätze sicherer und übersichtlicher gestalten wollen, ist diese Absperrung eine gute Wahl. GOMERA ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und in Standardfarben pulverbeschichtet. Das obere Ende des Pollers ziert ein halbrunder Kopf, der aus schwarzgrauem Aluminiumguss besteht. Der Pfosten kann Einbetoniert oder mit einer Fußplatte aufgedübelt werden.

Konstruktion:

- » runder Poller aus Stahl mit Kopf aus Aluminiumguss **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben
- » Aluminiumteile pulverbeschichtet in Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (200 x 200 mm)

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Kopfform : Helmkopf

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 195 mm

Höhe über Flur : 900 mm

297.007 Rammschutzpoller GOMERA zum Einbetonieren



Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Kopfform : Helmkopf

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 25 kg
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.006 Rammschutzpoller GOMERA zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 19 kg
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.004 Rammschutzpoller GOMERA zum Einbetonieren mit Bodenanker



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller

Schließung : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 25 kg
Pfostenmaße : Ø 195 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Rammschutzpoller GOMERA zum Einbetonieren</div>



Rammschutzpoller GOMERA zum Aufdübeln



Rammschutzpoller GOMERA zum Aufdübeln

