

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller KATALONIA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller KATALONIA

Ob Sie Bereiche schützen, Besucher leiten oder den Verkehr regeln möchten – der klassisch-verspielte Poller KATALONIA fügt sich harmonisch in das Stadtbild ein und sichert mit höchster Präzession Einfahrten, Fußgängerzonen und andere Zugänge. Setzen Sie den Stilpoller gezielt als gestalterisches Element ein und sperren Sie dabei gleichzeitig alle gewünschten Bereiche ab! Das erhöht die Sicherheit, schafft Ordnung und gibt Außenanlagen eine unverwechselbare Optik. Den Kopf des konischen Pollers kleidet ein halbrunder Helmkopf aus Aluminiumguss. Der schlanke, hochgewachsene Poller misst 900 mm Höhe über Flur. An der schmalsten Stelle hat er einen Durchmesser von 76 mm und an der breitesten 100 mm. Wahlweise trägt er auch eine Ringtaille. Dank seiner robusten Konstruktionen sowie dem feuerverzinkten Stahl, wird der Poller allen Anforderungen an Funktion und Aussehen gerecht. Es gibt ihn als herausnehmbare oder ortsfeste Variante – zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Bodenplatte. Gesichert wird der herausnehmbare Poller mit einem Dreikantschloss nach DIN 3223. Pro Lieferung – unabhängig von der Anzahl der bestellten Absperrpfosten – liegt der Warensendung ein Dreikantschlüssel bei.

Konstruktion:

- » konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss
- » wahlweise ohne oder mit Ringtaille**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben: RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, ca. DB 703 eisenglimmer**Schließung:**

- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223
- » 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller)

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm)
- » Befestigungsmaterial siehe Zubehör**Hinweis:**

» für Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei (unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten)

Allgemeine Merkmale

versenkbar : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

Ø : 100 mm

Anzahl Kettenösen : keine

Form : konisch

kipubar : nein

Kopfform : Helmkopf

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 100 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Anzahl Schlüssel : ohne

Breite : 100 mm

Tiefe : 100 mm

297.164 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenh., Dreikant, ohne Ringt.



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Ø : 100 mm
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 14 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.165 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenhülle, Dreikant, Ringtaille



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Ø : 100 mm
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 14 kg

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.161 Poller KATALONIA zum Aufdübeln, mit Ringtaille



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Ø : 100 mm
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.160 Poller KATALONIA zum Aufdübeln, ohne Ringtaille



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Ø : 100 mm
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.157 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Ringtaille



Herausnehmbar : ja
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Ø : 100 mm
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.156 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Ringtaille



Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Ø : 100 mm
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
kipubar : nein

Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.153 Poller KATALONIA zum Einbetonieren, mit Ringtaille



versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Ø : 100 mm
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Ø : 100 mm
Anzahl Kettenösen : keine
Form : konisch
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Helmkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller KATALONIA ohne Ringtaille, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau



Poller KATALONIA mit Ringtaille, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau



Poller KATALONIA mit Ringtaille, herausnehmbar aus Bodenhülse, in RAL 7021 schwarzgrau



Poller KATALONIA ohne Ringtaille, in RAL 7021 schwarzgrau



Poller KATALONIA mit Ringtaille, in RAL 7021
schwarzgrau



Poller KATALONIA mit Ringtaille, zum Aufdübeln, in RAL
7021 schwarzgrau

