

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Poller PETALIT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Poller PETALIT

PETALIT ist ein äußerst charmanter Stilpoller, der auf Wunsch mit den - auf ihn abgestimmten - Gittern und Geländern geliefert wird. So stellt er eine gute Wahl für die meisten Gemeinden dar, die Ihre Straßen und Parkplätze mit stilvollem Stadtmobiliar ausstatten möchten. Der Stilpoller bildet eine schmuckvolle Alternative zu den üblichen Varianten. Ihn krönt eine Aluminiumkugel am oberen Ende. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet ist er bereit Wind und Wetter im Außenbereich über Jahrzehnte zu trotzen. Der robuste Poller aus stabilem Stahlrohr ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich. Einbetoniert wird er mittels einer Bodenhülse. Ein Dreikantschloss nach DIN 3223 sorgt für die zuverlässige Schließung.

Unser ZIEGLER-TIPP: Den Poller PETALIT gibt es auf Wunsch (gegen Aufpreis) auch mit einer Sicherheitsschließung, Sollbruchstelle und angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln. Informieren Sie sich auch über die passenden Gitter-Geländer sowie Kettenabsperrungen in unserem Online-Shop! Wir beraten Sie gern!

Konstruktion:

- » Poller aus stabilem Stahlrohr mit Aluminiumgusskugel Oberfläche / Farbe:
- » feuerverzinkt und pulverbeschichtet in den Standardfarben: RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9010 reinweiß, DB 703 eisenglimmer**Schließung:**
 - » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe ZubehörBefestigungsart:
 - » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm)EXTRAS:
- » alle Poller auf Wunsch gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung, Sollbruchstelle oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln
 - » Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage**Hinweis:**
 - » Systempoller wird auf Wunsch auch mit Gittern, Geländern, Abfallbehältern und Bankelementen geliefert

Allgemeine Merkmale

Herausnehmbar: ja Ringtaille: nein

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar : nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen: keine Anzahl Kettenösen: keine Schließung: Dreikantschloss

Form: rund kippbar : nein **Gewicht**: 10 kg **Produkttyp**: Poller Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Kopfform: Kugelkopf

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Ø: 76 mm

10.05.2025

Pfostenmaße: Ø 76 mm

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Höhe: 1310 mm

Höhe über Flur: 910 mm

264.064 Poller PETALIT



Herausnehmbar : ja Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik: nein

versenkbar : nein Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine Anzahl Kettenösen : keine Schließung : Dreikantschloss

Form : rund kippbar : nein Gewicht : 10 kg Produkttyp : Poller Material : Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Kopfform: Kugelkopf

empfohlene Einbautiefe: 400 mm

Ø: 76 mm

Pfostenmaße: Ø 76 mm


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe: 1310 mm

Höhe über Flur: 910 mm

zum Webshop

Poller PETALIT in RAL 7021 schwarzgrau







Poller PETALIT in RAL 7021 schwarzgrau

