

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller CANARIA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller CANARIA

Der Absperrpfosten CANARIA aus Edelstahl sorgt für Sicherheit in jeglichen Einsatzbereichen und ist gleichzeitig eine elegante Lösung, welche Praktikabilität, Schlichtheit und Formschönheit miteinander vereint. Der Edelstahlpoller kann auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet werden. Sein Einsatzgebiet als Begrenzungspfosten reicht von Fußgängerbereichen, über Parkplätze und Fahrbahnen bis hin zu Sicherheitszonen. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und robusten Bauweise sorgt er für ein harmonisches und ausgewogenes Stadt- oder Gemeindebild. Ob als Rundkopf, Flachkopf, Spitzkopf, Halbhügelkopf oder in Kombination – der runde Poller passt einfach in jeden Außenbereich. Alle CANARIA Sperrpfosten sind 900 mm hoch und im Durchmesser von 61 bis 102 Millimeter wählbar. Wahlweise ist der Edelstahlpoller mit Profilhalbzylinderschloss oder Dreikantschloss erhältlich.

Konstruktion:

» runder Poller aus Edelstahl **Oberfläche:**

» Edelstahl V2A, geschliffen **Schließung:**

» mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller) **Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Material : Edelstahl

Form : rund

Produkttyp : Poller

Oberfläche : geschliffen

Höhe über Flur : 900 mm

Überfahrhöhe : 100 mm

Anzahl Schlüssel : ohne

297.420 Poller CANARIA Dreikantschloss, Rundkopf, Ø 102 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.401 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Rundkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

297.419 Poller CANARIA Dreikantschloss, Rundkopf, Ø 76 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

297.480 Poller CANARIA Dreikantschloss, Flachkopf, Ø 76 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.473 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Spitzkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.108 Poller CANARIA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kipubar : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Kopfform : Rundkopf
Überfahrhöhe : 100 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.271 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Kettenkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Kettenkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.468 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Flachkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund

Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.400 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Rundkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.477 Poller CANARIA Dreikantschloss, Flachkopf, Ø 61 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kippter : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.402 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Rundkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippter : nein
Kopfform : Rundkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

297.407 Poller CANARIA ohne Schließung, Rundkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

297.450 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Flachkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.476 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Halbhügelkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Halbhügelkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.484 Poller CANARIA Dreikantschloss, Spitzkopf, Ø 102 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kippar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.483 Poller CANARIA Dreikantschloss, Spitzkopf, Ø 76 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.482 Poller CANARIA Dreikantschloss, Spitzkopf, Ø 61 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf

Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.481 Poller CANARIA Dreikantschloss, Flachkopf, Ø 102 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipfbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.472 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Spitzkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.471 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Spitzkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

297.470 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Flachkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

297.469 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Flachkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.464 Poller CANARIA ohne Schließung, Spitzkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
PfoftenmaÙe : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.463 Poller CANARIA ohne Schließung, Spitzkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen

Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.462 Poller CANARIA ohne Schließung, Spitzkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippter : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.461 Poller CANARIA ohne Schließung, Flachkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippter : nein
Ø : 102 mm

Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.460 Poller CANARIA ohne Schließung, Flachkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.459 Poller CANARIA ohne Schließung, Flachkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippter : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.455 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Spitzkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippter : nein
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

297.454 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Spitzkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

297.453 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Spitzkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.452 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Flachkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.451 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Flachkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.418 Poller CANARIA Dreikantschloss, Rundkopf, Ø 61 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

297.414 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Rundkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein

kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.413 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Rundkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.412 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Rundkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.408 Poller CANARIA ohne Schließung, Rundkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kippar : nein
Kopfform : Rundkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

297.406 Poller CANARIA ohne Schließung, Rundkopf, Ø 61 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

[zum Webshop](#)

Zubehör

297.372 Poller CANARIA Federtechnik, Flachkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller

Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.370 Poller CANARIA Federtechnik, Spitzkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.366 Poller CANARIA Federtechnik, Kettenkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein

Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Kettenkopf
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.359 Poller CANARIA Federtechnik, Rundkopf, Ø 102 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.273 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Kettenkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Kettenkopf
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.272 Poller CANARIA ohne Schließung, Kettenkopf, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Kettenkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.263 Poller CANARIA Aufdübeln, kippbar, Kettenkopf, Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Überfahrhöhe : 100 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Kopfform : Kettenkopf
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.258 Poller CANARIA Dreikantschloss, Kettenkopf, Ø 76 mm



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Edelstahl
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.115 Poller CANARIA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.114 Poller CANARIA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Kopfform : Rundkopf
Produkttyp : Poller

Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.113 Poller CANARIA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm



Material : Edelstahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.111 Poller CANARIA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Kopfform : Spitzkopf
Überfahrhöhe : 100 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.110 Poller CANARIA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 100 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : geschliffen
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln



Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln





Rundkopf



Flachkopf



Spitzkopf



