




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Briefkastenanlage RAGUSA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage RAGUSA

Konstruktion:

Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich : Außenbereich

Produkttyp : Briefkasten

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Entnahme : vorn

Norm : EN 13724

Material : Stahl

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Einwurföffnung : 335 x 33 mm

el. Spannung : 12 V

Zeitungsfach : nein

682.170 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Einbetonieren

Einsatzbereich : Außenbereich

Produkttyp : Briefkasten

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 10

Gesamttiefe : 124 mm

Entnahme : vorn

Sprech- / Klingelfach : ohne

Norm : EN 13724

Material : Stahl

Anzahl Kästen nebeneinander : 5

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 1417 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm
Gesamtbreite : 1934 mm

zum Webshop

682.256 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Unterputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamthöhe : 1030 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1660 mm

zum Webshop

682.255 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Unterputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamthöhe : 1030 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 1520 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.254 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Unterputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 2030 mm

zum Webshop

682.253 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Unterputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1890 mm

[zum Webshop](#)

682.252 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Unterputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1660 mm

[zum Webshop](#)

682.251 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Unterputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Gesamtbreite : 1520 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

[zum Webshop](#)

682.250 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Unterputz



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamtbreite : 1290 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.249 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Unterputz



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Gesamtbreite : 1150 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.248 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 920 mm

zum Webshop

682.247 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Unterputz



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 1290 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 370 mm

zum Webshop

682.246 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Unterputz



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 370 mm
Gesamtbreite : 920 mm

zum Webshop

682.245 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Unterputz



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 480 mm
Gesamtbreite : 410 mm

zum Webshop

682.244 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Unterputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Gesamthöhe : 1030 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 1520 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.243 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Unterputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Gesamthöhe : 1030 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtbreite : 1520 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.242 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Unterputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1890 mm

zum Webshop

682.241 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Unterputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Gesamthöhe : 1030 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Gesamtbreite : 1150 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.240 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Unterputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Gesamtbreite : 1520 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.239 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Unterputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Gesamtbreite : 1520 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.238 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Gesamtbreite : 1150 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.237 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Gesamtbreite : 1150 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.236 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 780 mm

zum Webshop

682.235 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Gesamtbreite : 1150 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 370 mm

zum Webshop

682.234 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 370 mm
Gesamtbreite : 780 mm

zum Webshop

682.233 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Unterputz



Gesamttiefe : 100 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Befestigungsart : Unterputz
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 370 mm
Gesamtbreite : 410 mm

zum Webshop

682.232 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Höhe Briefkasten : 330 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 6
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 2376 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.231 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamttiefe : 124 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 6
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 2236 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.230 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 2006 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.229 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamttiefe : 124 mm
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1866 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.228 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1636 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.227 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamttiefe : 124 mm
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Gesamtbreite : 1496 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.226 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1266 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.225 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamtbreite : 1126 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.224 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm
Gesamtbreite : 896 mm

zum Webshop

682.223 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamtbreite : 1266 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 347 mm

zum Webshop

682.222 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 347 mm
Gesamtbreite : 896 mm

zum Webshop

682.221 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Aufputz



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 457 mm
Gesamtbreite : 386 mm

zum Webshop

682.220 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Höhe Briefkasten : 330 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 6
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 2236 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.219 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamttiefe : 124 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 6
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 2236 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.218 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1866 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.217 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Aufputz



Gesamthöhe : 1007 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamttiefe : 124 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamtbreite : 1126 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.216 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Gesamtbreite : 1496 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.215 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamttiefe : 124 mm
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Gesamtbreite : 1496 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.214 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamtbreite : 1126 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.213 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Aufputz

Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamtbreite : 1126 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm

zum Webshop

682.212 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 677 mm
Gesamtbreite : 756 mm

zum Webshop

682.211 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamtbreite : 1126 mm
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 347 mm

zum Webshop

682.210 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 347 mm
Gesamtbreite : 756 mm

zum Webshop

682.209 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Aufputz



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Befestigungsart : Aufputz
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 347 mm
Gesamtbreite : 386 mm

zum Webshop

682.208 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1621 mm
Höhe über Flur : 1621 mm
Gesamtbreite : 1784 mm

zum Webshop

682.207 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1644 mm
Gesamthöhe : 1621 mm
Höhe über Flur : 1621 mm

zum Webshop

682.206 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamthöhe : 1412 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 2154 mm

zum Webshop

682.205 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 2014 mm

zum Webshop

682.204 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 1784 mm

zum Webshop

682.203 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 1644 mm

zum Webshop

682.202 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Gesamtbreite : 1412 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm

zum Webshop

682.201 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Aufdübeln

el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtbreite : 1272 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm

zum Webshop

682.200 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamtbreite : 1042 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm

zum Webshop

682.199 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamthöhe : 1221 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1221 mm
Gesamtbreite : 1412 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.198 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamtbreite : 1042 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamthöhe : 1221 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1221 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop

682.197 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, zum Aufdübeln



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamthöhe : 1221 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1221 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 532 mm

zum Webshop

682.196 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Einbetonieren



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1617 mm
Gesamtbreite : 1704 mm
Gesamthöhe : 2017 mm

zum Webshop

682.195 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Einbetonieren



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 1564 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1617 mm
Gesamthöhe : 2017 mm

zum Webshop

682.194 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Einbetonieren

el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm
Gesamtbreite : 2074 mm

zum Webshop

682.193 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Einbetonieren



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm
Gesamtbreite : 1934 mm

zum Webshop

682.192 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Einbetonieren



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1704 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.191 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Einbetonieren



el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Sprech- / Klingelfach : mit
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Gesamtbreite : 1564 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.190 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamtbreite : 1332 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.189 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1192 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.188 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm
Gesamtbreite : 962 mm

zum Webshop

682.187 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1217 mm
Gesamtbreite : 1332 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1617 mm

zum Webshop

682.186 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Einbetonieren



Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1217 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1617 mm
Gesamtbreite : 962 mm

zum Webshop

682.185 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, zum Einbetonieren

Sprech- / Klingelfach : mit
el. Spannung : 12 V
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1217 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1617 mm
Gesamtbreite : 452 mm

[zum Webshop](#)

682.184 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1644 mm
Gesamthöhe : 1621 mm
Höhe über Flur : 1621 mm

[zum Webshop](#)

682.183 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 1644 mm
Gesamthöhe : 1621 mm
Höhe über Flur : 1621 mm

[zum Webshop](#)

682.182 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 10
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 5
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 2014 mm

zum Webshop

682.181 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtbreite : 1272 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1621 mm
Höhe über Flur : 1621 mm

zum Webshop

682.180 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 1644 mm

zum Webshop

682.179 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 1644 mm

zum Webshop

682.178 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtbreite : 1272 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm

zum Webshop

682.177 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtbreite : 1272 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm

zum Webshop

682.176 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 1421 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1421 mm
Gesamtbreite : 902 mm

zum Webshop

682.175 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Aufdübeln

Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamthöhe : 1221 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Gesamttiefe : 160 mm
Gesamtbreite : 1272 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1221 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

zum Webshop


682.174 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Gesamthöhe : 1221 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1221 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 902 mm

zum Webshop

682.173 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, zum Aufdübeln



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamthöhe : 1221 mm
Gesamttiefe : 160 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1221 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamtbreite : 532 mm

zum Webshop

682.172 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 1564 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1617 mm
Gesamthöhe : 2017 mm

zum Webshop

682.171 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Gesamtanzahl Briefkästen : 11
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 1564 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1617 mm
Gesamthöhe : 2017 mm

zum Webshop

682.169 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1192 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtanzahl Briefkästen : 9
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Höhe über Flur : 1617 mm
Gesamthöhe : 2017 mm

zum Webshop

682.168 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Höhe über Flur : 1417 mm
Gesamtbreite : 1564 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.167 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Einbetonieren

Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 7
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Gesamtbreite : 1564 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.166 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1192 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.165 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Einbetonieren

Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1192 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm

zum Webshop

682.164 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1417 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1817 mm
Gesamtbreite : 822 mm

zum Webshop

682.163 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1192 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1217 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1617 mm


zum Webshop

682.162 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Einbetonieren



Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1217 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1617 mm
Gesamtbreite : 822 mm

zum Webshop



Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Einsatzbereich : Außenbereich
Produkttyp : Briefkasten
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamttiefe : 124 mm
Entnahme : vorn
Sprech- / Klingelfach : ohne
Zeitungsfach : nein
Norm : EN 13724
Material : Stahl
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Höhe über Flur : 1217 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 33 mm
Gesamthöhe : 1617 mm
Gesamtbreite : 452 mm

zum Webshop

Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau



Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

Briefkastenanlage RAGUSA mit 2 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 5 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 6 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 7 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 8 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 9 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 10 Briefkästen,
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

