



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA

Konstruktion:

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Edelstahl. Ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger aus Aluminium (Ø 40 mm), einstellbar für Fahnenbreite 1,0 bis 1,5 m, sowie mit innenliegender oder kurbelbarer Hissvorrichtung. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Inkl. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung, Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft, Doppelsexzenterscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1% und Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.

Oberfläche / Farbe:

Edelstahl V2A geschliffen, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 600 x B 600 x T 900 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Fahnenmast

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Beleuchtung : nein

Auslegerart : Teleskopausleger

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Form : zylindrisch

Oberfläche : geschliffen

397.219 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast

Höhe über Flur : 10 m

Ausleger : mit

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Beleuchtung : nein

Auslegerart : Teleskopausleger

Mast-Ø : 102 mm

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

Oberfläche : geschliffen

Gewicht : 65 kg

zum Webshop

297.773 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 8 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 48 kg

zum Webshop

297.628 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 8 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 53 kg

zum Webshop

397.612 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 8 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

397.611 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 8 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 40 kg

zum Webshop

397.218 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

397.217 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 7 m
Mast-Ø : 76 mm
Oberfläche : geschliffen

Gewicht : 37 kg

zum Webshop

397.216 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 7 m
Mast-Ø : 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

397.215 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 6 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 6 m
Mast-Ø : 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

397.214 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 6 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 6 m
Mast-Ø : 76 mm
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

397.190 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Form : zylindrisch
Hissvorrichtung : kurbelbar
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

397.189 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Form : zylindrisch
Hissvorrichtung : kurbelbar
Höhe über Flur : 9 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

397.188 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Form : zylindrisch
Hissvorrichtung : kurbelbar
Höhe über Flur : 8 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

397.185 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Hissvorrichtung : kurbelbar
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

397.184 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Hissvorrichtung : kurbelbar
Höhe über Flur : 9 m
Oberfläche : geschliffen

Gewicht : 54 kg

zum Webshop

397.183 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
Hissvorrichtung : kurbelbar
Höhe über Flur : 8 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 40 kg

zum Webshop

297.774 Edelstahl-Fahnenmast EDELA - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Ausleger : ohne
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 9 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 54 kg

zum Webshop



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Beleuchtung : nein
Auslegerart : Teleskopausleger
Mast-Ø : 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 9 m
Oberfläche : geschliffen
Gewicht : 59 kg

zum Webshop

Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA ohne Ausleger



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Fahnentuchbefestigung



Hissvorrichtung geschlossen



Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA mit Ausleger

