



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast **VARIATION**

TOP-QUALITÄT
direkt vom -
HERSTELLER



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION

Sie wollen mit Effektivität, einfachem Handling und professioneller Optik endlich Flagge zeigen? Der Fahnenmast VARIATION ist ein Werbemittel der Extraklasse und ein attraktiver Blickfang, der Ihnen garantiert einen exzellenten Werbeauftritt verschafft. Ob vor einem Firmensitz oder einem Vereinsheim installiert, bringt die im Wind wehende Hissfahne jedes Wunschmotiv effektiv zur Geltung und macht Passanten zuverlässig auf Ihre Botschaft aufmerksam. Ohne Fahnenmast käme eine Flagge wohl nicht auf eine so weite Höhe hinaus. Der zylindrische Mast ist mit einer Länge von 6 bis 10 Metern erhältlich. Gefertigt wird er aus silberfarbigem, eloxiertem Aluminium im Durchmesser von 75 bis 90 mm. Alle Modelle verfügen über einen ovalen Mastkopf und hochwertige, dauerfeste Mastbeschläge aus anthrazitfarbenem Kunststoff. Die innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme ist serienmäßig mittels Zylinderschloss abschließbar. Die Doppelrollenführung ermöglicht ein einfaches Hissen der Flagge. Dank Drehkopausleger ist sie stets sichtbar – also auch bei Windstille. Die Fahne wird dabei mit Gurtschlaufen vertikal am Fahnenmast befestigt. Gegen das Hochwehen der Flagge werden Gewichtssäckchen inklusive mitgeliefert. Damit die Fahnenmasten selbst starken Wind aushalten, werden sie über eine Bodenhalterung einbetoniert.

Konstruktion:

- » wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium
 - » Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff
 - » leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
 - » mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m
 - » serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss
 - » Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge
- Oberfläche / Farbe:**
- » Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit
- Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (Bodenhalterung siehe Zubehör)

Details zum Fahnenmast VARIATION: Ausleger hissbär über Seil:

- » wahlweise 1- oder 2-teilig lieferbar
- » silberfarbig eloxiert
- » zylindrisches Profil
- » vertikale Fahnentuchführung durch Gurtband am Mast
- » innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss
- » mit ovalem Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff in anthrazit
- » Fahnenmast mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m und drehbar
- » einfaches Hissen durch Doppelrollenführung
- » inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge
- » Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Fahnenmast

Ausleger : mit

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Auslegerart : Teleskopausleger

Oberfläche : eloxiert

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

297.626 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 75 mm
Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 8 m
Gewicht : 20 kg

zum Webshop

397.171 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Mast-Ø : 90 mm
Höhe über Flur : 9 m
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

397.594 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig

Höhe über Flur : 9 m
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

397.169 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 7 m
Ausführung : einteilig
Mast-Ø : 90 mm
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

297.625 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 7 m
Ausführung : einteilig
Gewicht : 18 kg

zum Webshop

397.170 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch

Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 8 m
Mast-Ø : 90 mm
Gewicht : 25 kg

zum Webshop

297.624 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 6 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Mast-Ø : 75 mm
Höhe über Flur : 6 m
Ausführung : einteilig
Gewicht : 15 kg

zum Webshop

298.023 Alu-Fahnenmast VARIATION - zweiteilig HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : zweiteilig
Gewicht : 47 kg

zum Webshop

298.022 Alu-Fahnenmast VARIATION - zweiteilig HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 9 m
Ausführung : zweiteilig
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

298.021 Alu-Fahnenmast VARIATION - zweiteilig HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - Ø 100 mm



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Höhe über Flur : 8 m
Ausführung : zweiteilig
Gewicht : 30 kg

zum Webshop

397.595 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Höhe über Flur : 10 m
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Gewicht : 45 kg

[zum Webshop](#)

397.593 Alu-Fahnenmast VARIATION - zylindrisch HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø : 100 mm
Ausleger : mit
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Auslegerart : Teleskopausleger
Oberfläche : eloxiert
Hissvorrichtung : innenliegend
Form : zylindrisch
Ausführung : einteilig
Höhe über Flur : 8 m
Gewicht : 28 kg

[zum Webshop](#)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION mit Ausleger



2-teiliger zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION mit Ausleger



Fahnentuchbefestigung



wahlweise mit 2-teiligem Mast



Hissvorrichtung geschlossen



Mastkopf mit Ausleger



Alu-Fahnenmast VARIATION

