



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten REUS



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten REUS

Der Absperrpfosten REUS mit 64 mm Durchmessern eignet sich als einseitig kippbarer Begrenzungspfosten ideal für Durchfahrten sowie Parkplatz- und Zufahrtsabsperungen, auf die nur berechnigte Personen Zutritt bekommen sollen. Der Sperrpfosten hat eine Höhe von 900 mm. Gefertigt aus feuerverzinktem Stahlrohr trotz der Poller Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit im Außenbereich. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Dank aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie erkennt man den Poller auch im Dunkeln sehr gut. Das oben angebrachte Schloss wird zum Umlegen des Pfostens betätigt. Dazu dient ein verschiedenschließendes Sicherheits-Rundzylinderschloss. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Wahlweise liefern wir Ihnen den Pfosten auch mit einem Dreikantschloss nach DIN 3222 inklusive einem Dreikantschlüssel. Zum Schutz der Ware beim Versand sind Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Auf Wunsch erhalten Sie den Sperrpfosten mit einem Fuß-Pedal. Ein leichter Pedaldruck reicht und der umgelegte Absperrpfosten springt selbstschließend in die Sperrstellung. Der Anschlagpuffer fängt indes harte Stöße ab. Der Pfosten kann mittels Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte am Boden verankert werden. Das entsprechende Befestigungsmaterial liefern wir Ihnen inklusive. Alternativ kann der Poller REUS auch mit Bodenanker einbetoniert werden. Unter „Zubehör“ können Sie das passende Befestigungsmal dazu bestellen.

Konstruktion:

- » einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer
- » wahlweise mit Fußpedal
- » Funktionsweise mit Fußpedal:
- » Fußpedal elastisch niedertreten
- » Pfosten hebt sich und springt in die vertikale Sperrstellung, in die er automatisch einrastetOberfläche:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer ReflexfolieSchließung:

- » mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten
- » Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebrachtBefestigungsart:

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw.
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehör)

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

kippbar : ja

Form : rund

Kopfform : Rundkopf

Herausnehmbar : nein

Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Pfostenmaße : Ø 64 mm
Höhe : 900 mm

178.029 Sperrpfosten REUS ohne Fußpedal, Rundzylinderschloss



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Überfahrhöhe : 80 mm
Pfostenmaße : Ø 64 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.030 Sperrpfosten REUS ohne Fußpedal, Dreikantschloss



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Form : rund

Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : 1
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Pfostenmaße : Ø 64 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.028 Sperrpfosten REUS ohne Fußpedal, vorgerüstet für PZ



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Überfahrhöhe : 80 mm
Pfostenmaße : Ø 64 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.020 Sperrpfosten REUS mit Fußpedal, Dreikantschloss



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippsbar : ja
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Schlüssel : 1
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 80 mm
Pfostenmaße : Ø 64 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.019 Sperrpfosten REUS mit Fußpedal, Rundzylinderschloss



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippsbar : ja
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilzylinderschloss verschiedenschließend
Überfahrhöhe : 80 mm
Pfostenmaße : Ø 64 mm

Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Sperrpfosten REUS zum Aufdübeln, mit Fußpedal,
vorgeüstet für Profilhalbzylinderschloss, feuerverzinkt



Sperrpfosten REUS zum Aufdübeln, ohne Fußpedal,
vorgeüstet für Profilhalbzylinderschloss, feuerverzinkt



Sperrpfosten REUS zum Einbetonieren, feuerverzinkt

