




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Sperrpfosten KICK-PEDAL**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Sperrpfosten KICK-PEDAL

## **Konstruktion:**

Profiliertes Sperrpfosten aus Aluminium. Einseitig kippbar, Überfahrhöhe 65 mm.

## **Oberfläche:**

Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.

## **Schließung:**

Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zylinderschloss (verschiedenschließend) auf Anfrage erhältlich.

## **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## **Funktion - Aufrichten:**

Auf das Fußpedal des liegenden Pfostens treten und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.

## **Funktion - Umlegen:**

Pfosten mit dem Schlüssel entriegeln, einen leichten Stoß geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.

## **Allgemeine Merkmale**

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Material** : Aluminium

**Form** : rechteckig

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**versenkbar** : nein

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**kippbar** : ja

**Anzahl Reflexstreifen** : 1

**Kopfform** : Rundkopf

**Herausnehmbar** : nein

**Befestigungsinfo** : mit Bodenplatte

**Anzahl Schlüssel** : 2

**Oberfläche** : eloxiert

**Produkttyp** : Pfosten

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Überfahrhöhe** : 65 mm

**Pfostenmaße** : 70 x 50 mm

**Schließung** : Rundzylinderschloss gleichschließend

**Höhe über Flur** : 950 mm

**Gewicht** : 6 kg

**Höhe** : 950 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Material : Aluminium  
Form : rechteckig  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
kippar : ja  
Anzahl Reflexstreifen : 1  
Kopfform : Rundkopf  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsinfo : mit Bodenplatte  
Anzahl Schlüssel : 2  
Oberfläche : eloxiert  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Überfahrhöhe : 65 mm  
Pfostenmaße : 70 x 50 mm  
Schließung : Rundzylinderschloss gleichschließend  
Höhe über Flur : 950 mm  
Gewicht : 6 kg  
Höhe : 950 mm

**zum Webshop**

Sperrpfosten KICK-PEDAL zum Aufdübeln



Sperrpfosten KICK-PEDAL zum Aufdübeln



Sperrpfosten KICK-PEDAL zum Aufdübeln



Sperrpfosten KICK-PEDAL zum Aufdübeln



Sperrpfosten KICK-PEDAL zum Aufdübeln



Detail: Rundzylinderschloss

