



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel FLEXY



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel FLEXY

Konstruktion:

Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten ist federnd gelagert, Bügel (Ø 38 mm) sind federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile bis 45° neigbar.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

kipubar : ja

Breite : 1000 mm

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Überfahrhöhe : 75 mm

Produkttyp : Parkbügel

Material : Stahl

Höhe : 600 mm

397.181 Parkbügel FLEXY Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert



Befestigungsart : zum Aufdübeln

kipubar : ja

Oberfläche : feuerverzinkt

Breite : 1000 mm

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Gewicht : 10 kg

Überfahrhöhe : 75 mm

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp : Parkbügel

Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm

Material : Stahl

Höhe : 600 mm

zum Webshop

297.311 Parkbügel FLEXY Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert



Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Anzahl Schlüssel : 3
elektronische Steuerung : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Gewicht : 11 kg
Überfahrhöhe : 75 mm
Produkttyp : Parkbügel
Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm
Material : Stahl
Höhe : 600 mm

zum Webshop


297.310 Parkbügel FLEXY Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert



Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Anzahl Schlüssel : 3
elektronische Steuerung : nein
Gewicht : 11 kg
Überfahrhöhe : 75 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Parkbügel
Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm
Material : Stahl
Höhe : 600 mm

zum Webshop

398.449 Parkbügel FLEXY Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert



Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
Anzahl Schlüssel : 3
elektronische Steuerung : nein
Gewicht : 10 kg
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Überfahrhöhe : 75 mm
Produkttyp : Parkbügel
Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm
Material : Stahl
Höhe : 600 mm

zum Webshop

297.312 Parkbügel FLEXY



Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : ja
Mittelpfostenmaße : 50 x 80 mm
Breite : 1000 mm
Anzahl Schlüssel : 3
elektronische Steuerung : nein
Gewicht : 11 kg
Überfahrhöhe : 75 mm
Produkttyp : Parkbügel
Material : Stahl
Oberfläche : verzinkt
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel starr



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel starr



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel flexibel



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln



Parkbügel FLEXY mit starrem Bügel

