



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage ARLINGTON



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage ARLINGTON

Ein rundum sorgenloses Parken – die Fahrradgarage ARLINGTON schützt Fahrräder vor schlechter Witterung und Diebstahl. Fahrrad und Zubehör sind bei Wind und Wetter diebstahlsicher geschützt. Die Fahrradbox eignet sich ideal für Wohnanlagen, Privathaushalte und viele andere Orte. Den rahmenlosen Korpus aus stabilem Betonwerkstein gibt es wahlweise aus Sichtbeton in der Farbe basisgrau (glatt) oder gewaschen in einer Vielzahl von RAL-Standardfarben. Das Türdurchgangsmaß von knapp 900 mm ist für fast alle gängigen Fahrradmodelle und auch für Mountainbikes passend. Auf Wunsch ist die Fahrradgarage mit einer Einstellschiene aus Stahl (für Reifengröße 60 mm) erhältlich. Diese wird mittig am Boden befestigt und ermöglicht ein einfaches Parken. Auch ein Türfeststeller sowie eine Hakenleiste, jeweils aus feuerverzinktem Stahl, können bei uns im Onlineshop unter "Zubehör" dazu bestellt werden. Zur Sicherung der Fahrradgarage verfügt sie standardmäßig über einen Silent-Klapphebelverschluss mit integriertem einfachen Zylinderschloss (gleichschließend) inklusive zwei Schlüsseln. Eine Ausführung mit Kastenschloss inklusive Notentriegelungsfunktion für ein bauseitiges Profilhalbzylinderschloss ist alternativ erhältlich. Der Türanschlag ist DIN rechts oder links wählbar. Bitte bei der Bestellung mit angeben! Das doppelwandige Türblatt aus Stahl oder wahlweise Edelstahl ist glatt, ohne Dekor. Gegen Mehrpreis erhalten Sie die Türen auch mit Quadrat- oder Noppenprägung. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl. Optional erhalten Sie Türblatt und Türrahmen auch aus Edelstahl in V2A, gewalzt. Das Flachdach aus Beton kann auf Wunsch begrünt werden. Eine Edelstahl-Pflanzwanne finden Sie in unserem Onlineshop unter "Zubehör". Auch ein Seiten- und Rückwandgitter, welches als Rankhilfe dienen kann, erhalten Sie bei uns auf Anfrage. Die Fahrradboxen können frei aufgestellt werden – Voraussetzung ist ein ebener Untergrund. Eine Betonplatte ist ideal geeignet. Wir liefern Ihnen die Fahrradgarage komplett montiert an Ihren Wunschort.

Konstruktion:

- » rahmenloser Korpus aus stabilem Betonwerkstein
- » für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet
- » Führungsschiene aus Stahl (für Reifengrößen bis 60 mm), siehe Zubehör
- » Seiten- und Rückwandgitter als Rankhilfe, auf Anfrage

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
- » Edelstahl in V2A, gewalzt
- » Betonwerkstein in Sichtbeton basisgrau glatt oder gewaschen in RAL-Standardfarben

- » Doppelwandiges Türblatt aus Stahl bzw. Edelstahl, glatt, ohne Dekor
- » Edelstahl-Türrahmen, Türen mit Quadrat- oder Noppenprägung, gegen Mehrpreis
- » Türfeststeller und Hakenleiste, jeweils aus feuerverzinktem Stahl, siehe Zubehör

- » Flachdach aus Beton
- » Edelstahl-Pflanzwanne V2A, gewalzt, siehe Zubehör

» Standardmäßig mit Silent-Klapphebelverschluss, mit integriertem einfachen Zylinderschloss (gleichschließend) inkl. 2 Schlüssel bzw. mit Kastenschloss inkl. Notentriegelungsfunktion von innen vorgerichtet für Profilhalbzylinderschloss 10/40

- » Türanschlag DIN rechts bzw. links wählbar, bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsart:

- » zum freien Aufstellen
- » Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen)

sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen, die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament

Lieferung:

» komplett fertig montiert

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Lichte Tiefe : 2010 mm

Produkttyp : Fahrradgarage

Gewicht : 1250 kg

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Gesamthöhe : 1400 mm

Gesamttiefe : 2100 mm

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Lichte Türhöhe : 1320 mm

Gesamthöhe : 1400 mm

Lichte Türbreite : 820 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamtbreite : 900 mm

153.599 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus glatt, Türblatt Stahl glatt



Anlieferung : montiert

Material Tür/en : Stahl

Lichte Tiefe : 2010 mm

Produkttyp : Fahrradgarage

Gewicht : 1250 kg

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Variante : Klapphebelverschluss inkl. Zylinderschloss

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Gesamthöhe : 1400 mm

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Korpus : Sichtbeton glatt

Schließung : Zylinderschloss gleichschließend

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Lichte Türhöhe : 1320 mm

Gesamthöhe : 1400 mm

Lichte Türbreite : 820 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

153.615 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus gewaschen, Türblatt Edelstahl V2A

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –
bitte bei Bestellung Farbe angeben!



granit mixed



perlgrau



perlmutter
schwarz



Rheinkies
2/8



Rheinkies
8/16

Anlieferung : montiert
Lichte Tiefe : 2010 mm
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung Türblatt : Edelstahl V2A
Gewicht : 1250 kg
Material Tür/en : Edelstahl
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Variante : vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

153.614 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus gewaschen, Türblatt Stahl glatt

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –
bitte bei Bestellung Farbe angeben!



granit mixed



perlgrau



perlmutter
schwarz



Rheinkies
2/8



Rheinkies
8/16

Anlieferung : montiert
Material Tür/en : Stahl
Lichte Tiefe : 2010 mm
Produkttyp : Fahrradgarage
Gewicht : 1250 kg
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Variante : vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

153.613 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus glatt, Türblatt Edelstahl V2A



Anlieferung : montiert
Lichte Tiefe : 2010 mm
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung Türblatt : Edelstahl V2A
Gewicht : 1250 kg
Material Tür/en : Edelstahl
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Variante : vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Korpus : Sichtbeton glatt
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

153.612 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus glatt, Türblatt Stahl glatt



Anlieferung : montiert
Material Tür/en : Stahl
Lichte Tiefe : 2010 mm
Produkttyp : Fahrradgarage
Gewicht : 1250 kg
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Variante : vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/40
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Korpus : Sichtbeton glatt
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

153.604 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus gewaschen, Türblatt Edelstahl V2A

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –
bitte bei Bestellung Farbe angeben!



granit mixed



perlgrau



perlmutter
schwarz



Rheinkies
2/8



Rheinkies
8/16

Anlieferung : montiert
Lichte Tiefe : 2010 mm
Ausführung Türblatt : Edelstahl
Produkttyp : Fahrradgarage
Gewicht : 1250 kg
Material Tür/en : Edelstahl
Variante : Klapphebelverschluss inkl. Zylinderschloss
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : Zylinderschloss gleichschließend
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

153.603 Fahrradgarage ARLINGTON Betonkorpus gewaschen, Türblatt Stahl glatt

Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –
bitte bei Bestellung Farbe angeben!



granit mixed



perlgrau



perlmutter
schwarz



Rheinkies
2/8



Rheinkies
8/16

Anlieferung : montiert
Material Tür/en : Stahl
Lichte Tiefe : 2010 mm
Produkttyp : Fahrradgarage
Gewicht : 1250 kg
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Variante : Klapphebelverschluss inkl. Zylinderschloss
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Schließung : Zylinderschloss gleichschließend
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop



Anlieferung : montiert
Lichte Tiefe : 2010 mm
Ausführung Türblatt : Edelstahl
Produkttyp : Fahrradgarage
Gewicht : 1250 kg
Material Tür/en : Edelstahl
Variante : Klapphebelverschluss inkl. Zylinderschloss
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Gesamthöhe : 1400 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Korpus : Sichtbeton glatt
Schließung : Zylinderschloss gleichschließend
Ausführung : Einzelfahrradgarage
Lichte Türhöhe : 1320 mm
Gesamthöhe : 1400 mm
Lichte Türbreite : 820 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamtbreite : 900 mm

zum Webshop

Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Kastenschloss mit Notentriegelung von innen



Fahrradgarage ARLINGTON, vorgerüstet für Zylinderschloss, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Schlosskasten mit Notentriegelung von innen (gegen Mehrpreis)



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Kastenschloss mit Notentriegelung von innen



Fahrradgarage ARLINGTON, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt RAL 8002 signalbraun, Führungsschiene, Schlosskasten mit Notentriegelung von innen



Detail: Schlosskasten mit Notentriegelungsfunktion von innen (auf Anfrage)



Detail: Kastenschloss mit Notentriegelungsfunktion von innen (nur bei Ausführung "vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder" im Lieferumfang enthalten)



Fahrradgarage ARLINGTON, vorgerüstet für Zylinderschloss, Korpus Sichtbeton gewaschen, perlgrau, Türblatt aus Edelstahl



Fahrradgarage ARLINGTON, mit Zylinderschloss, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt aus Edelstahl



Fahrradgarage ARLINGTON, vorgerüstet für Zylinderschloss, Korpus Sichtbeton glatt, basisgrau, Türblatt RAL 7035 lichtgrau

