



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Schutzbügel ELLADA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schutzbügel ELLADA

Konstruktion:

Aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Allgemeine Merkmale

Material : Stahl

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Breite : 800 mm

Höhe : 1450 mm

Höhe über Flur : 950 mm

Gewicht : 8 kg

297.953 Schutzbügel ELLADA feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt

Material : Stahl

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Breite : 800 mm

Höhe : 1450 mm

Höhe über Flur : 950 mm

Gewicht : 8 kg

zum Webshop

297.958 Schutzbügel ELLADA feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Breite : 800 mm

Höhe : 1450 mm

Höhe über Flur : 950 mm

Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Schutzbügel ELLADA in RAL 7016 anthrazitgrau



2 Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt



Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt



Schutzbügel ELLADA, feuerverzinkt



Schutzbügel ELLADA, in RAL 7016 anthrazitgrau

