



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten GERNIKA NEW



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten GERNIKA NEW

Der GERNIKA NEW schützt Parkplätze oder Durchfahrten effizient. Der quadratische Pfosten mit aufgeschweißter Stahlkappe besteht komplett aus massivem Stahl und ist dank der Feuerverzinkung sowie Pulverbeschichtung extrem witterungsbeständig. Mit Hilfe des als Zubehör angebotenen Befestigungsmaterials lässt sich der Sperrpfosten mittels Aufdübeln oder Einbetonieren ortsfest im Boden verankern. Der Absperrpfosten besitzt eine Höhe von 900 mm über Flur. Neben einer einfachen Variante gibt es GERNIKA NEW wahlweise mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion. Alle umlegbaren Pfosten verfügen über einen Dreikantverschluss nach DIN 3223 sowie einen pro Lieferung mit enthaltenen Dreikantschlüssel. Optional erhalten Sie von uns ein verschiedenschließendes Profilzylinderschloss 30/10 inklusive drei Schlüsseln. Dank des integrierten Schlosses lässt sich der Sperrpfosten schnell und einfach bedienen – einfach das Schloss öffnen, den Pfosten umklappen und wahlweise herausnehmen. Alle Ausführungen des Pollers in der RAL-Farbe "reinweiß" sind zusätzlich mit drei roten Reflexstreifen ausgestattet.

Konstruktion:

- » quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe
- » wahlweise mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder
- » herausnehmbar mit Kippfunktion

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben
- » nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet

- » alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen

Schließung:

- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder
- » mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- » für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt

Befestigungsart:

- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm bzw. 200 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

- » zum Einbetonieren bzw.

- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm)

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Material : Stahl

Form : quadratisch

Produkttyp : Pfosten

Tiefe : 70 mm

Breite : 70 mm


Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 70 mm

Überfahrhöhe : 92 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

397.248 Sperrpfosten GERNIKA NEW pulverbeschichtet, zum Aufdübeln



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : ohne
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.247 Sperrpfosten GERNIKA NEW feuerverzinkt, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Schließung : ohne
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.245 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, herausnehmbar, pulverbeschichtet, DK & PZ



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
kipper : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.244 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, herausnehmbar, feuerverzinkt, DK & PZ



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
kipper : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

[zum Webshop](#)

397.243 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, herausnehmbar, pulverbesch., Profilz.



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

[zum Webshop](#)

397.242 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, herausnehmbar, feuerverz., Profilzylinder



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.241 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, herausnehmbar, pulverbesch., Dreikantschl



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.240 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, herausnehmbar, feuerverz., Dreikantschl.



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm

Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.239 Sperrpfosten GERNIKA NEW Hebe-Kipp-Mechanismus, pulverbesch. Profilzylinder



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.238 Sperrpfosten GERNIKA NEW Hebe-Kipp-Mechanismus, feuerverz., Profilzylinder



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch

Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.237 Sperrpfosten GERNIKA NEW Hebe-Kipp-Mechanismus, pulverbesch., Dreikantschl.



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippter : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.236 Sperrpfosten GERNIKA NEW Hebe-Kipp-Mechanismus, feuerverz., Dreikantschloss



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippter : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Gewicht : 11 kg

Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.235 Sperrpfosten GERNIKA NEW herausnehmbar, pulverbesch., Profilzylinderschloss



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.234 Sperrpfosten GERNIKA NEW herausnehmbar, feuerverz., Profilzylinderschloss



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kipubar : nein
Material : Stahl

Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.233 Sperrpfosten GERNIKA NEW herausnehmbar, pulverbeschichtet, Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Material : Stahl
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.232 Sperrpfosten GERNIKA NEW herausnehmbar, feuerverzinkt, Dreikantschloss



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein
Material : Stahl
Form : quadratisch
Gewicht : 12 kg
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.231 Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, pulverbeschichtet



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
kippbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.230 Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
kippbar : nein

Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.229 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, pulverbeschichtet, Profilzylinderschloss



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.228 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, feuerverzinkt, Profilzylinderschloss



Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Herausnehmbar : nein

Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.227 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippbar, pulverbeschichtet, Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.226 Sperrpfosten GERNIKA NEW kippar, feuerverzinkt, Dreikantschloss



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Herausnehmbar : nein
Überfahrhöhe : 92 mm
Material : Stahl
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Zubehör

397.246 Universalschlüssel mit Dreikant*

zum Webshop

Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div>




<div id="container" class="container">Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div></div>



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 graualuminium



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div>



<div id="container" class="container"><div id="container" class="container"><div id="container" class="container">Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div></div></div>



<div id="container" class="container"><div id="container" class="container"><div id="container" class="container">Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, mit Hebe-Kipp-Mechanismus, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div></div></div>



<div id="container" class="container"><div id="container" class="container">Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, mit Hebe-Kipp-Mechanismus, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div></div>




<div id="container" class="container"><div id="container" class="container"><div id="container" class="container">Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, mit Hebe-Kipp-Mechanismus, mit Profilzylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div></div></div>




Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren,
feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen</div>



<div id="container" class="container">Sperrpfosten
GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL
9007 graualuminium</div></div>



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig
kippar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL
9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div>



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig
kippar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL
9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen</div>

