

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Tischtennisplatte MATCH**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Tischtennisplatte MATCH

Tischtennis zieht jung und alt in seinen Bann und vereint alle Generationen auf dem Spielplatz. Ob zu zweit oder in einer größeren Zahl – dieser Sport hält sowohl körperlich als auch geistig fit und ist in punkto Spaßfaktor kaum zu überbieten. Einmal angefangen mit dem Spiel vergisst man schnell die Zeit und will gar nicht wieder aufhören. Die Tischtennisplatte MATCH, aus massivem Betonwerkstein, zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie eine schöne Form aus und ist optimal für jeden Außenbereich – ob für den Einsatz auf Schulhöfen, in Parks oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Dank seiner guten Verarbeitung, aus hochwertigem, feingeschliffenen und wetterfest versiegeltem Betonwerkstein, garantiert der Tischtennistisch eine seit Jahrzehnten bewährte Langlebigkeit. Das Untergestell, aus glattem Sichtbeton, ermöglicht zudem einen festen Stand. Die abgerundeten Kanten sorgen bei Spiel und Rundlauf für höchste Sicherheit vor Verletzungen.

## Konstruktion:

- » im Turniermaß aus einteiligem und massivem Betonwerkstein
- » klare Farbtrennung: grün - weiß
- » Spielplatte mit abgerundeten Kanten für 2 oder 4 Spieler
- » inkl. Spielnetz aus 6 mm Stahl
- » Füße aus glattem Sichtbeton

### **Oberfläche:**

- » Betonwerkstein feingeschliffen und wetterfest versiegelt
- » Spielnetz feuerverzinkt

### **Empfohlene Fundamentgrößen:**

- » 2 x L 950 x B 400 x T 400 mm

### **Befestigungsart:**

- » zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels mitgelieferten Fixankern

» Hinweis: Ausreichend tragfähigen Untergrund herstellen und gleichmäßig verdichten. Bitte auf eine ebene Oberfläche achten.

### **Anlieferung:**

- » erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits)
- » Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.
- » Bei Anlieferung muss die Aufstellfläche mit einem Klein-LKW einschließlich Anhänger (Durchfahrtsbreite 3,0 m) erreichbar sein.

## Allgemeine Merkmale

**Anlieferung** : montiert

**Material** : Beton

**Oberfläche** : behandelt

**Gewicht** : 1250 kg

**Tiefe** : 1520 mm

**Höhe über Flur** : 760 mm

**Höhe** : 760 mm

**Breite** : 2740 mm

**Breite** : 2740 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anlieferung : montiert

Material : Beton

Oberfläche : behandelt

Gewicht : 1250 kg

Tiefe : 1520 mm

Höhe über Flur : 760 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Höhe : 760 mm

Breite : 2740 mm

Breite : 2740 mm

**zum Webshop**

Tischtennisplatte MATCH aus Beton



Tischtennisplatte MATCH aus Beton



Tischtennisplatte MATCH aus Beton

