

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Gatterschranke AMAL



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gatterschranke AMAL

## **Konstruktion:**

Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

## **Schließung:**

Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

## **Allgemeine Merkmale**

**Höhe über Flur** : 1000 mm

**Anzahl Schlüssel** : 0

**Auflagestütze** : keine

**Funktionalität** : doppelseitig

**Material** : Stahl

**Schließung** : für Vorhängeschloss

**Produkt** : Schranke

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**empfohlene Einbautiefe** : 500 mm

684.183 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 2,88 m



Höhe über Flur : 1000 mm

Anzahl Schlüssel : 0

Auflagestütze : keine

Funktionalität : doppelseitig

Material : Stahl

Schließung : für Vorhängeschloss

Produkt : Schranke

Gewicht : 120 kg

Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert

2 Flügel je : 2,88 m

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sperrbreite : 5,0 m

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Sperrbreite : 5 m

Lichte Weite : je Flügel 2750 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert

**zum Webshop**

684.184 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 3,38 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Anzahl Schlüssel : 0  
Auflagestütze : keine  
Funktionalität : doppelseitig  
Material : Stahl  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Produkt : Schranke  
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
2 Flügel je : 3,38 m  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Sperrbreite : 6,0 m  
Sperrbreite : 6 m  
Lichte Weite : je Flügel 3250 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert  
Gewicht : 135 kg

**zum Webshop**

684.185 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 3,88 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Anzahl Schlüssel : 0  
Auflagestütze : keine  
Funktionalität : doppelseitig  
Material : Stahl  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Produkt : Schranke  
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
2 Flügel je : 3,88 m  
Lichte Weite : je Flügel 3750 mm  
Sperrbreite : 7,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert  
Gewicht : 150 kg

**zum Webshop**

#### 684.182 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 2,38 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Anzahl Schlüssel : 0  
Auflagestütze : keine  
Funktionalität : doppelseitig  
Material : Stahl  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Produkt : Schranke  
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert  
2 Flügel je : 2,38 m  
Gewicht : 105 kg  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Sperrbreite : 4,0 m  
Lichte Weite : je Flügel 2250 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert

**zum Webshop**

#### 684.181 Gatterschranke AMAL - doppelseitig 2 Flügel je 1,88 m



Höhe über Flur : 1000 mm  
Anzahl Schlüssel : 0  
Auflagestütze : keine  
Funktionalität : doppelseitig  
Material : Stahl  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Produkt : Schranke  
2 Flügel je : 1,88 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Sperrbreite : 3,0 m  
Lichte Weite : je Flügel 1750 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert  
Gewicht : 90 kg

**zum Webshop**



Höhe über Flur : 1000 mm  
Anzahl Schlüssel : 0  
Auflagestütze : keine  
Funktionalität : doppelseitig  
2 Flügel je : 1,38 m  
Material : Stahl  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Produkt : Schranke  
Oberfläche : feuerverzinkt und lackiert  
Sperrbreite : 2,0 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Lichte Weite : je Flügel 1250 mm  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und rot-weiß lackiert  
Gewicht : 75 kg

**zum Webshop**