



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 für V



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 für V

Konstruktion: Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale

Gesamthöhe : 700 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 3 kg

264.135 Poller BOULEVARD 60 Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)



Gesamthöhe : 700 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : für Ketten

Variante : Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 3 kg

zum Webshop

264.134 Poller BOULEVARD 60 Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)



Gesamthöhe : 700 mm

Material : Stahl

Variante : Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : für Ketten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)

264.203 Poller BOULEVARD 60 Winkelpoller 90°- für Verbindungsrohre

Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsrohre
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Variante : Winkelpoller 90°
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)

264.202 Poller BOULEVARD 60 Mittelpoller- für Verbindungsrohre

Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Variante : Mittelpoller
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsrohre
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)

264.201 Poller BOULEVARD 60 Endpoller- für Verbindungsrohre

Gesamthöhe : 700 mm
Variante : Endpoller
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsrohre
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)

264.200 Poller BOULEVARD 60 Anfangspoller- für Verbindungsrohre

Variante : Anfangspoller
Gesamthöhe : 700 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ausführung : für Verbindungsrohre
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 für
Verbindungsrohre, in DB 703 eisenglimmer



Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 für
Verbindungsrohre



Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 für
Verbindungsrohre



Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 für
Verbindungsrohre



Poller BOULEVARD 60, Kettenpoller mit 2 Ösen, in DB
703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD 60, Kettenpoller mit 1 Öse, in DB 703
eisenglimmer

