ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradständer VICTORIA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer VICTORIA

Der Hoch-Tief-Reihenfahrradständer VICTORIA ist eine stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Einstellbügeln, die abwechselnd in Tief- und Hocheinstellung angeordnet sind. Fahrradparksysteme, wie dieses, ermöglichen ein platzsparendes Parken der Fahrräder. Der Reihenfahrradständer ist für ein- und doppelseitige Radeinstellungen geeignet und mit 3, 5, 6 oder 9 Stellplätzen erhältlich. Er ist bereits zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet. Die Oberfläche des Reihenparkers, aus galvanisch verzinktem Stahl, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und anderen wetterbedingten Abnutzungserscheinungen, was für Fahrradparksysteme im Außenbereich ein entscheidender Faktor ist.

Konstruktion:

» stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln
» platzsparend durch Hoch- / Tiefstellung**Oberfläche:**

» alle Stahlteile galvanisch verzinkt**Reifenbreite:**

» 55 mm**Radabstand:**

» 260 mm**Befestigungsart:**

» zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 260 mm
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 570 mm
Höhe : 400 mm

734.024 Fahrradständer VICTORIA Stellplätze 6

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 260 mm
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 570 mm
Breite : 1480 mm
Höhe : 400 mm

zum Webshop

734.033 Fahrradständer VICTORIA Stellplätze 9



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 260 mm
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Anzahl Stellplätze : 9 Stück
Tiefe : 570 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe : 400 mm
Breite : 2375 mm

zum Webshop

734.031 Fahrradständer VICTORIA Stellplätze 3



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Breite : 690 mm
Radabstand : 260 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe : 570 mm
Höhe : 400 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

734.032 Fahrradständer VICTORIA Stellplätze 5

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Reifenbreite : 55 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 260 mm
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Breite : 1215 mm
Tiefe : 570 mm
Höhe : 400 mm

zum Webshop

Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA, 5 Stellplätze

Fahrradständer VICTORIA, 9 Stellplätze



Fahrradständer VICTORIA, 6 Stellplätze



Fahrradständer VICTORIA, 3 Stellplätze